

Uso: Agrícola

Formulación: Solución acuosa

Registro: RSCO-MEZC-1209-319-026-044

Presentación: 1 L y 200 L

## Atermix® FW

H E R B I C I D A

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

#### Ingrediente activo

% en peso

Atrazina ..... 21.9 %

6-Cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina  
(Equivalente a 250 g de i.a./L a 20° C)

Terbutrina ..... 21.9 %

2-(Tert-butilamino)-4-(etilamino)-6-(metil tio)-S-triazina  
(Equivalente a 250 g de i.a./L a 20° C)

#### Ingredientes inertes

Diluyentes, humectantes, dispersantes y triazinas relacionadas ..... 50.4 %

T O T A L ..... 100.0 %

### RECOMENDACIONES DE USO

#### ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS

**ATERMIX FW** es un herbicida selectivo para el cultivo de sorgo, que combina dos ingredientes activos. Es un producto de amplio espectro recomendado para el control de maleza de hoja ancha y zacates. Su aplicación debe ser pre-emergente al cultivo y la maleza.

| CULTIVO       | MALEZAS         |                               | DOSIS (L/ha) |
|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
|               | NOMBRE COMÚN    | NOMBRE CIENTÍFICO             |              |
| Sorgo<br>(SL) | Bledo rojo      | <i>Amaranthus retroflexus</i> | 4.0 – 4.5    |
|               | Mostaza         | <i>Brassica campestris</i>    |              |
|               | Quelite cenizo  | <i>Chenopodium album</i>      |              |
|               | Golondrina      | <i>Euphorbia maculata</i>     |              |
|               | Chayotillo      | <i>Sicyos laciniata</i>       |              |
|               | Achual          | <i>Simsia amplexicaulis</i>   |              |
|               | Mala mujer      | <i>Solanum rostratum</i>      |              |
|               | Zacate cadillo  | <i>Cenchrus echinatus</i>     |              |
|               | Cola de ardilla | <i>Eragrostis mexicana</i>    |              |

|  |                  |                                |           |
|--|------------------|--------------------------------|-----------|
|  | Zacate pitillo   | <i>Ixophorus unisetus</i>      |           |
|  | Pata de gallo    | <i>Panicum fasciculatum</i>    |           |
|  | Zacate azul      | <i>Poa annua</i>               |           |
|  | Cola de zorra    | <i>Setaria viridis</i>         |           |
|  | Bolsa del pastor | <i>Capsella bursa-pastoris</i> |           |
|  | Zacate grama     | <i>Eleusine indica</i>         |           |
|  | Quelite blanco   | <i>Amaranthus hybridus</i>     |           |
|  | Verdolaga        | <i>Portulaca</i>               | 5.0 – 6.0 |
|  | Botón de oro     | <i>Melampodium divaricatum</i> |           |
|  | Estrellita       | <i>Gallinsoga parviflora</i>   |           |
|  | Bermuda          | <i>Cynodon dactylon</i>        | 6.0       |

( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite

Periodo de reingreso a los lugares tratados: 24 horas después de la última aplicación.

## Categoría toxicológica 4, PRECAUCIÓN



Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo si se inhala

## MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Agite el envase antes de usar el producto, utilice el equipo de protección adecuado (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). Desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar.

Vierta agua limpia en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico, agregue la cantidad recomendada de **ATERMIX FW**, agite utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos) hasta mezclar perfectamente. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Mantenga en constante agitación mientras se aplica. Prepare únicamente la cantidad de mezcla que va a ser usada durante el día.

Se recomienda usar la dosis alta en suelos pesados (alto contenido de materia orgánica) y la dosis baja en suelos ligeros (arenosos). Puede ser aplicado con equipo terrestre motorizado o de mochila. No es corrosivo al equipo o superficies metálicas. Para obtener mejores resultados con este producto es indispensable que se presente lluvia o realizar un riego dentro de los siete días posteriores a su aplicación.

## CONTRAINDICACIONES

No debe aplicarse este producto en suelos alcalinos o de origen volcánico. No aplicar **ATERMIX FW** cerca de cultivos susceptibles ni asociados con el cultivo aquí indicado. No aplicar cuando la velocidad del viento sea

mayor a 8 km/h, a fin de evitar la deriva del producto a cultivos vecinos susceptibles de ser dañados. No aplicar en horas de calor intenso.

## INCOMPATIBILIDAD

**ATERMIX FW** no es compatible con productos de naturaleza alcalina. La mezcla con otros productos será con aquellos que tengan registro vigente y estén autorizados para el cultivo aquí recomendado. Cuando se desconozca la compatibilidad de algunas mezclas, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para determinar si hay efectos fitotóxicos.

## MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno) almacene el equipo de protección en el lugar de trabajo. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado y de manera separada de la ropa de uso común) lavándolos con detergente y cloro. Báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

## PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.
- “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.
- “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.
- “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.
- “No almacene en casas habitación”.
- “No use el producto sin el equipo de protección adecuado”.
- “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.
- “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.
- “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”.
- “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”.
- “No destape la boquilla con la boca”.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

## PRIMEROS AUXILIOS

Retire a la persona intoxicada del área contaminada a fin de evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa, y manténgala abrigada y en reposo. Si existió contacto de la piel con el producto, lave la parte afectada con agua corriente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con agua limpia durante 15 minutos.

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito administrando agua tibia salada (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua), repitiendo esta operación hasta que el vómito sea claro. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX)  
LADA SIN COSTO: 01 800 000 2869 Servicio 24 horas del día los 365 días del año.



## RECOMENDACIONES AL MÉDICO

**GRUPO QUÍMICO:** Triazina

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Por ingestión accidental puede presentarse depresión general, letargo y disnea, irritación en ojos. Puede provocar reacciones alérgicas a personas sensibles al ingrediente activo, dificultad para respirar o sensación de falta de aire.

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO:** No existe antídoto específico, en el caso de intoxicación el tratamiento recomendado es sintomático. Provocar el vómito si no se ha producido espontáneamente, y continuar con lavado gástrico.

## MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.
- “Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.
- “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.

- “En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo: tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.
- “Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación”.

## CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

“Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares)”.

## GARANTÍA

VELSIMEX, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual especificada en la presente etiqueta. El buen uso y los resultados obtenidos quedan fuera de nuestro alcance, por lo que son responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda.