

Uso: Agrícola

Formulación: Concentrado soluble

Registro: RSCO-HEDE-0267-0732-375-9.72

Presentación: 1 L



COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo	% en peso
Imazetapir	9.72 %
Ácido 5-etil-2-[(RS)-4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il] nicotínico. (Equivalente a 100 g de i.a. /L a 20 °C)	
Ingredientes inertes	
Agente neutralizante, humectante y diluyente	90.28 %
T O T A L	100.00 %

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS

IMAZAVOT 100 CS herbicida selectivo con acción residual, para el control de malezas de hoja ancha en aplicaciones post-emergentes

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	RECOMENDACIÓN
Alfalfa (30)	Aceitilla (<i>Bidens odorata</i>) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>) Diente de León (<i>Taraxacum officinale</i>)	0.8	Realizar una aplicación dirigida en post-emergencia a la maleza.
	Cola de Ardilla / Hierba Amargosa (<i>Parthenium hysterophorus</i>) Zacate Sedoso o Triguillo (<i>Setaria sp.</i>)	1.2	
Frijol, soya, cacahuate (SL)	Aceitilla (<i>Bidens pilosa</i>) Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>) Zacate pinto (<i>Echinochloa colonum</i>) Malva (<i>Malva parviflora</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halapense</i>) Zacate conejo (<i>Digitaria ciliaris</i>) Mostacilla (<i>Sisymbrium irio</i>)	0.5 – 1.0	Realizar una aplicación foliar dirigida a la maleza en post-emergencia temprana a la maleza de 1 a 3 hojas.

	Zacate cola de zorra (<i>Leptochloa filiformis</i>) Campanita (<i>Ipomoea purpurea</i>) Coquillo (<i>Cyperus rotundus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Zacate pitillo (<i>Ixophorus unisetus</i>) Tomatillo (<i>Physalis angulata</i>) Quiebraplato (<i>Ipomoea purpurea</i>) Pasta moro (<i>Leptochloa filiformis</i>) Tapete (<i>Datura stramonium</i>) Lechosa (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate fresadilla (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Amaranto (<i>Amaranthus retroflexus</i>)		
--	--	--	--

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite

Periodo de reingreso a los lugares tratados: 48 horas después de la última aplicación.

Categoría toxicológica 4, PRECAUCIÓN



Nocivo si se inhala

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Rompa el sello y desenrosque la tapa evitando el contacto con la ropa y piel. Mida la cantidad de producto requerida para el tratamiento en una probeta de plástico y vacíe el producto en el contenedor con agua donde realizará la mezcla. Realice el triple lavado del envase. Cuando vacíe el contenido del producto evite hacerlo con viento. Agite el contenido ayudado de una madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla este uniforme. Prepare solo la cantidad de solución necesaria para la aplicación. Utilice el equipo de aplicación en buenas condiciones. Las aplicaciones deben hacerse cuando la velocidad del viento favorezca la caída del producto sobre el objetivo.

CONTRAINDICACIONES

Realice las aplicaciones de **IMAZAVOT 100 CS** en las primeras horas de la mañana o la tarde, siempre a favor del viento, cuando haya viento mayor a 15 kh/h no aplique el producto. No exceda las dosis recomendadas en la presente etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

IMAZAVOT 100 CS es incompatible con productos oxidantes.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno) almacene el equipo de protección en el lugar de trabajo. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado y de manera separada de la ropa de uso común) lavándolos con detergente y cloro. Báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.
- “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.
- “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.
- “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.
- “No almacene en casas habitación”.
- “No use el producto sin el equipo de protección adecuado”.
- “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.
- “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.
- “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”.
- “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”.
- “No destape la boquilla con la boca”.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

Solicite atención médica mientras logra lo siguiente: Inhalación: Si es inhalado, retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar ventilado, recuéstela en un lugar bien ventilado. Administre oxígeno si el paciente tiene dificultades para respirar. Contacto con los ojos: Lavar continuamente por 15-20 minutos con agua limpia. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón por 15-20 minutos. Quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa contaminada y los zapatos antes de volver a utilizarlos. Ingestión: si la persona está consciente y alerta puede inducir el vómito, si esta inconsciente no administre nada por la boca y busque inmediata atención médica.

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX)
LADA SIN COSTO: 01 800 000 2869 Servicio 24 horas del día los 365 días del año.



RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: IMIDAZOLINONAS

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Por vía oral puede causar diarrea, mareos y malestar general. Por vía dérmica causa dermatitis al contacto continuo con la piel. Por vía ocular causa irritación. Por vía inhalatoria puede causar ligera irritación bronquial.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe antídoto, el tratamiento debe ser sintomático. Vigilar signos vitales.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.
- “Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.
- “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.
- “En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo: tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.
- “Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

“Este producto es extremadamente tóxico para plantas animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares)”.

GARANTÍA

VELSIMEX, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual especificada en la presente etiqueta. El buen uso y los resultados obtenidos quedan fuera de nuestro alcance, por lo que son responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda.