

Uso: Agrícola

Formulación: Gránulos dispersables

Registro: RSCO-HEDE-0204-354-034-090

Presentación: 1 Kg



COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo

% en peso

Atrazina 90.0 %

6-Cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina
(Equivalente a 900 g de i.a./L)

Ingredientes inertes

Surfactante y diluyente 10.0 %

T O T A L 100.0 %

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS

SANAZINA CAL 90 WG es un herbicida post emergente para utilizarse en el control de las malezas de hoja ancha que dañan los cultivos de maíz, caña de azúcar y sorgo.

CULTIVO	MALEZA	DOSIS (Kg/ha)	RECOMENDACIONES
Maíz, Caña de azúcar, Sorgo (SL)	Quelite (<i>Chenopodium álbum</i>) Chipilín (<i>Crotalaria longirostrata</i>)	1.10 – 1.25	Realizar una aspersión en post-emergencia al cultivo y a la maleza.
	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)	1.20 – 1.25	

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. (SL): Sin Límite
Periodo de reingreso a lugares tratados: 12 horas después de la aplicación.

Categoría toxicológica 4, PRECAUCIÓN



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo si se inhala

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Abra el empaque cuidadosamente para evitar derrames de producto. Llene con agua el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad. En un recipiente aparte y con poca agua diluya la dosis recomendada agitando enérgicamente hasta formar una lechada. Agregue esta lechada al tanque de aplicación, agitando continuamente. Finalmente adicione el resto de agua al tanque de aplicación.

Puede utilizar cualquier tipo de equipo terrestre que asegure un buen cubrimiento. Se utilizan de 200-300 Litros de agua para cubrir una hectárea con el suelo previamente húmedo. Para aplicación con equipos de aspersión convencionales se recomienda usar boquillas de abanico.

Realizar la aplicación en post emergencia al cultivo y maleza.

CONTRAINDICACIONES

No aplique en horas de calor intenso, ni cuando el viento sea fuerte, ni cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima. Por la actividad residual de **SANAZINA CAL 90 WG**, el suelo tratado debe ser incorporado a una profundidad de 10 cm, antes de sembrar o plantar cualquier cultivo de rotación.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar **SANAZINA CAL 90 WG** con otros productos.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno) almacene el equipo de protección en el lugar de trabajo. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado y de manera separada de la ropa de uso común) lavándolos con detergente y cloro. Báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.
- “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.
- “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.

- “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.
- “No almacene en casas habitación”.
- “No use el producto sin el equipo de protección adecuado”.
- “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.
- “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.
- “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”.
- “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”.
- “No destape la boquilla con la boca”.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

Si hay contacto con la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón. Si hay contacto con los ojos, enjuáguese con abundante agua durante 15 minutos. Si es inhalado, mueva a la persona a un lugar fresco y ventilado. Si el producto es ingerido y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente introduciendo el dedo en la garganta o administrando agua tibia salada. Repita esta operación hasta que el vómito se vea claro. Si la persona está inconsciente asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no le provoque el vómito y no trate de introducir nada en la boca, mantenga a la persona afectada abrigada y en reposo.

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX)
LADA SIN COSTO: 01 800 000 2869 Servicio 24 horas del día los 365 días del año.



RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: TRIAZINAS

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Es irritante a la piel y a los ojos y puede causar reacciones alérgicas a personas sensibles. En casos severos de intoxicación por ingestión, puede haber adormecimiento temporal, postración, ataxia (alteración del sistema nervioso), disnea (dificultad para respirar) y diarrea.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.
- “Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.

- “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.
- “En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo: tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.
- “Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares).

GARANTÍA

VELSIMEX, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual especificada en la presente etiqueta. El buen uso y los resultados obtenidos quedan fuera de nuestro alcance, por lo que son responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda.