

Uso: Agrícola

Formulación: Solución acuosa

Registro: RSCO-INAC-104Z-X0492-013-87

Presentación: 1 L, 10 L y 20 L

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo	% en peso
Extracto acuoso de ajo (<i>Allium sativum</i>)	87.017 %
Ingredientes inertes	
Antiespumante, surfactante, diluyentes, emulsificantes y conservadores	12.983 %
T O T A L	100.000 %

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

AJIXPRESS es un insecticida de origen botánico que actúa, en contacto con el insecto plaga, produce un efecto de repelencia, por lo que altera los hábitos alimenticios y enmascara el efecto de las feromonas sexuales de los insectos plaga dificultando el apareamiento y reproducción de estos.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Jitomate, Berenjena, Chile, Papa, Pimiento morrón, Tomate verde, Okra (SL)	Mosquita blanca (<i>Bemisia sp.</i>)	2.0 – 3.0	Realizar 2 aplicaciones vía foliar, a intervalo de cinco días al momento de detectarse los primeros individuos de la plaga.
Arándano, Fresa, Frambuesa, Grosella, Kiwi, Vid, Zarcamora (SL)	Mosquita blanca (<i>Trialeurodes sp.</i>) Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>) Pulgón (<i>Aphis sp.</i>)	1.0 – 2.0	Realizar 2 aplicaciones vía foliar, a intervalo de cinco días cuando se tenga la presencia de la plaga.

Brócoli, Col, Coliflor, Col de Bruselas (SL)	Pulgón cenizo (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	1.0 – 1.5	Realizar 2 aplicaciones vía foliar, a intervalo de cinco días al momento de detectarse los primeros individuos de la plaga.
--	--	-----------	---

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite

Periodo de reingreso a los lugares tratados: Sin restricción, solo espere a que la aplicación seque.

Categoría toxicológica 5, PRECAUCIÓN

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Agite el envase antes de usar el producto utilizando el equipo de precaución adecuado (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno). Antes de usar el producto agite el envase. Para abrir el envase gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de garantía cuidadosamente, posteriormente mezcle el producto en el tanque aspersor con la cantidad de agua recomendada.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar **AJIXPRESS** en horas de calor intenso, cuando la luz del sol sea directa o cuando las temperaturas exceden los 32°C. No aplicar con vientos fuertes (> a 10 km/h), o si existe alta probabilidad de lluvia.

INCOMPATIBILIDAD

AJIXPRESS sólo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados, realizando pruebas previas a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno) almacene el equipo de protección en el lugar de trabajo. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado y de manera separada de la ropa de uso común) lavándolos con detergente y cloro. Báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.
- “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.
- “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.
- “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.
- “No almacene en casas habitación”.
- “No use el producto sin el equipo de protección adecuado”.
- “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.
- “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.
- “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”.
- “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”.
- “No destape la boquilla con la boca”.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto, recuéste al paciente en un lugar fresco y bien ventilado. Consiga atención médica.

Contacto la piel: Lave la parte afectada por lo menos durante 15 minutos con agua limpia. **Contacto directo**

con los ojos: Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávese por lo menos durante 15 minutos con agua

limpia. **Ingestión accidental:** Si el producto ha sido ingerido y la persona está consciente provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta. Si la persona está inconsciente asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX)
LADA SIN COSTO: 01 800 000 2869 Servicio 24 horas del día los 365 días del año.



RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: Producto de origen botánico

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Cuando el producto es ingerido por accidente puede causar trastornos digestivos causando vómito y diarrea. En personas susceptibles puede causar irritación en la piel, por hipersensibilidad o alergia. Si el producto es inhalado puede causar tos, dificultad para respirar, dolor de garganta y escurrimiento nasal.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe tratamiento específico. Administrar al paciente tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.
- “Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.
- “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.
- “En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo: tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.
- “Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación”.

GARANTÍA

VELSIMEX, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual especificada en la presente etiqueta. El buen uso y los resultados obtenidos quedan fuera de nuestro alcance, por lo que son responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda.