

Uso: Agrícola

Formulación: Polvo humectable

Registro: RSCO-FUNG-0339-X0410-002-60

Presentación: 1 L

Thiadazol[®] 60 PH

F U N G I C I D A

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo	% en peso
Tiabendazol.....	60.0 %
2-(tiazol-4-il) benzimidazol (Equivalente a 600 g de i.a./L a 20 °C)	
Ingredientes inertes	
Dispersante y penetrante, Surfactantes,	40.0 %
Antiespumante, Diluyente y Vehículo	
T O T A L	100.0 %

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS

THIADAZOL 60 PH es un fungicida agrícola sistémico, de contacto, de amplio campo de acción y con actividad preventiva y curativa. Se recomienda para el control de las enfermedades mencionadas en el siguiente cuadro:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (kg/ha)	OBSERVACIONES
Aguacate (15)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloesporoides</i>)	500 – 750 g/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 14 días, iniciar las aplicaciones cuando se detecten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad en el cultivo; volumen de aplicación 1000 - 1100 L/ha.
Pepino, melón, sandía, calabaza, calabacita, chayote (SL)	Pudrición radical (<i>Fusarium solani</i>)	2.0 – 3.0	Realizar una aplicación en drench a los 10 – 20 días después de la emergencia; volumen de aplicación 50 mL de mezcla/planta.

Papa (SL)	Costra negra (<i>Rhizoctonia solani</i>)	2.0 – 3.0	Realizar 1 aplicación al fondo del surco sobre la semilla durante la siembra, volumen de aplicación 490 - 590 L de agua/ha.
--------------	---	-----------	---

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite

Periodo de reingreso a los lugares tratados: 24 horas después de la última aplicación.

Categoría toxicológica 3, PELIGRO



Tóxico si se inhala

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección adecuado (gorra y overol de algodón, careta de protección para la cara y ojos, guantes y botas de neopreno) realice las siguientes actividades, abra el empaque por la pestaña superior, evitando inhalar o tener contacto con el producto. Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para lograr un cubrimiento total y uniforme del follaje del cultivo a proteger. Se recomienda hacer una pasta o premezcla disolviendo la cantidad adecuada de **THIADAZOL 60 PH** en un poco de agua (de 5 a 10 litros aproximadamente). Vierta el agua calculada en la calibración en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico y agregue la premezcla de **THIADAZOL 60 PH**, procurando agitar constantemente utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos) hasta obtener una mezcla homogénea libre de grumos. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Mantenga en constante agitación mientras se aplica. Use sólo agua limpia y prepare únicamente la cantidad de mezcla que va a ser usada durante el día. El volumen de agua a utilizar depende del estado de desarrollo y densidad del cultivo. Con el fin de evitar la aparición de cepas resistentes al Tiabendazol, se aconseja alternar su uso con fungicidas de actividad por contacto.

CONTRAINDICACIONES

No se aplique en horas de calor intenso, cuando la velocidad del viento sea mayor a 10 km/hr, o si existe probabilidad de lluvia próxima. No aplicar si el cultivo está húmedo o bajo los efectos de la sequía u otras circunstancias adversas. Este producto utilizado correctamente a las dosis indicadas y recomendaciones de esta etiqueta no genera FITOTOXICIDAD.

INCOMPATIBILIDAD

THIADAZOL 60 PH no es compatible con productos alcalinos. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad.

MANEJO DE RESISTENCIA

“Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control”. El uso de repetido y exclusivo de **THIADAZOL 60 PH** puede llevar al desarrollo de poblaciones resistentes de insectos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno) almacene el equipo de protección en el lugar de trabajo. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado) lavándolos por separado con detergente y cloro. Báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.
- “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.
- “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.
- “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.
- “No almacene en casas habitación”.
- “No use el producto sin el equipo de protección adecuado”.
- “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.
- “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.
- “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”.
- “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”.
- “No destape la boquilla con la boca”.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

Si hubo intoxicación por vía inhalatoria, conduzca al paciente a un lugar fresco y bien ventilado, en caso de brindar respiración artificial, esta deberá de ser realizada por personal previamente capacitado tomando las debidas precauciones (asegúrese que la boca, nariz y cara este limpia y libre de cualquier residuo tóxico) y brinde atención médica inmediatamente. Si hubo intoxicación por vía dermal, quite la ropa contaminada, lave la parte afectada con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con agua limpia durante 15 minutos. Si hubo intoxicación por vía oral y la persona está consciente, puede inducir el vómito, lave la boca con abundante agua y solicite atención médica lo más pronto posible. Si la persona no está consciente, no suministre nada y espere atención médica.

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX)
LADA SIN COSTO: 01 800 000 2869 Servicio 24 horas del día los 365 días del año.



RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: Bencimidazoles.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Puede provocar reacciones alérgicas temporales en personas susceptibles, que deberá tratarse como dermatitis alérgica. Si hubo intoxicación por vía oral puede provocar: náuseas, vómito y diarrea, si hubo intoxicación por vía dermal puede provocar: irritación dérmica y ocular y si hubo intoxicación por vía inhalatoria puede provocar: dolor de cabeza, mareo y sofocación.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático. En caso de ingestión se recomienda realizar un lavado gástrico con carbón medicinal. En caso de intoxicación llamar al número de servicio del centro de atención a intoxicaciones (ATOX). Lada sin costo: 800 000 2869, servicio 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.
- “Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.
- “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.
- “En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo: tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.
- “Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

“Este producto es extremadamente tóxico para animales terrestres de sangre caliente (mamíferos y aves)”.

GARANTÍA

VELSIMEX, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual especificada en la presente etiqueta. El buen uso y los resultados obtenidos quedan fuera de nuestro alcance, por lo que son responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda.